


TEC IDENTITY

ANNONCER LA COULEUR,
FAIRE L'EXPÉRIENCE DE LA FONCTION.



TEC IDENTITY. SÛR. INDIVIDU



DOMAINES D'UTILISATION + DESIGN

4 - 9



ERGONOMIE

10 - 13



MATÉRIAUX

14 - 21



PRODUCTION + ATELIER

22 - 25



LABORATOIRE

26 - 29



ESD

30 - 33



SALLE BLANCHE

34 - 37



DURABILITÉ + MISSION

38 - 43



POLYVALENT. EL.



ASSISE SÛRE ET SAINE. PARTOUT.

Dans la recherche, l'industrie et le commerce, il existe des secteurs particulièrement exigeants en matière de sécurité, de qualité des matériaux et de résistance. Que ce soit dans les salles de production, à l'atelier, au laboratoire chimique, pour la fabrication de puces, les sièges de travail, les tabourets ou produits de la présente gamme sont tous à la hauteur des exigences spécifiques requises. Ils garantissent par ailleurs un maximum de sécurité, de confort et de performance tout au long d'une journée de travail.



PRODUCTION + ATELIER



LABORATOIRE



ESPACE ESD



SALLE BLANCHE





Tec identity est un siège industriel polyvalent qui peut être employé dans les ateliers, sites de production et zones de protection spéciales comme les ESD, salles blanches ou laboratoires. Le dossier élargi garantit plus de liberté de mouvement et soutient efficacement le haut du corps. Il se distingue avant tout par son identité individuelle grâce aux éléments colorés qui assigne à ce siège au monde du travail.



**FACILE À NETTOYER ET À ENTREtenir,
LAVABLE,**



**RÉSISTANT, ROBUSTE ET AISÉMENT
RÉPARABLE**



**LONGUE DURÉE DE VIE,
GARANTIE 5 ANS**



**LE BON CAPITONNAGE
ERGONOMIQUE,**



**CONFIGURABLE POUR CHAQUE
TYPE D'EMPLOI**



SÛR ET ORTHONORMÉ

DESIGN INNOVANT



DESIGN BY
Rüdiger Schaack

RÉALISATION FONCTIONNELLE ET QUALITÉ ERGONOMIQUE

Le styliste Rüdiger Schaack à propos de son concept de réalisation: «Le design de Tec identity se distingue par le fait qu'il reprend des éléments de forme typiques du monde des machines manuelles et des outils. L'expression technique formelle qui en résulte donne immédiatement l'impression qu'il s'agit d'un produit destiné à l'atelier, à la production et au labo».






LA COULEUR INDIQUE LA DIRECTION

L'expression formelle au cachet délibérément technique de Tec identity démontre sa qualité fonctionnelle dès le premier coup d'œil. Des surfaces inclinées, des lignes dynamiques et une saisissante structure alvéolaire sur l'extérieur de la coque arrière en soulignent le look. Les détails particuliers de la conception incluent la gradation délicate de la structure alvéolaire ainsi que des teintes variables au niveau du réglage Easy Touch de la hauteur du dossier et de la base. Décliné en six couleurs (bleu, vert, orange, gris, noir et jaune), le siège pour l'industrie peut être délibérément employé pour différentes activités ou zones.






Une plaquette amovible intégrée à la coque du dossier permet l'étiquetage individuel du siège (format Avery Zweckform type L 7162).



La structure alvéolaire caractéristique de la coque extérieure n'est pas seulement ravissante, elle s'avère aussi particulièrement résistante aux rayures.



**NOIR GRAPHITE
(RAL 9011)**



**TELEGRIS
(RAL 7046)**



**BLEU CAPRI
(RAL 5019)**



**VERT JAUNE
(RAL 6018)**




**ORANGE ROUGE
CLAIR
(RAL 2008)**



**JAUNE COLZA
(RAL 1021)**

EXCELLENTE ERGONOMIE


- Séquence de mouvements synchrone de l'assise et du dossier
- Réglage latéral simple de la force de rappel du dossier au moyen d'une molette (amovible)
- Mouvement synchrone verrouillable en 4 positions
- Inclinaison d'assise préréglable ($0^{\circ}/-4^{\circ}$)
- Réglage de la profondeur d'assise 6 cm (verrouillable en 6 positions)
- Capacité de charge corporelle jusqu'à 150 kg



Tec identity a été primé par le label de qualité de l'association Aktion Gesunder Rücken (AGR e.V.). Il s'agit d'un témoignage de qualité pour des dispositifs orthopédiques et ergonomiques de tous les jours qui a été conçu en collaboration avec deux importantes associations allemandes de formation thérapeutique du dos, la Tec identity «Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V.» et le «Forum Gesunder Rücken besser leben e.V.».



LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMALE



La forme élancée du dossier au niveau des épaules autorise davantage de liberté de mouvement tout en soutenant astucieusement le haut du corps. Les poignées montées sur les côtés garantissent une meilleure saisie de l'accoudoir en surplomb de la partie capitonnée et empêchent ainsi de la salir, même dans l'urgence. La coque en polyamide à l'arrière du dossier protège le siège des chocs avec la table ou d'autres éléments de mobilier.



MATÉRIAUX INTELLIGENTS

Chaque domaine d'application requiert l'emploi de matériaux d'exigences différentes: tissus revêtement robustes dans la production, surfaces lisses faciles à entretenir dans le laboratoire ou matériaux conductifs dans les zones ESD et blanches. Intelligent dans l'aménagement, fiable dans l'utilisation.



**PRODUCTION +
ATELIER**



**LABORA-
TOIRE**



ESD



**SALLE
BLANCHE**

DURAGUARD: B

Tissu avec revêtement céramique



KING ⚡: A

Étoffe conductive



MADRID ⚡: A

Similicuir conductif



POLYURÉTHANE

Polyamide robuste et extensible



VALENCIA ID: P

Similicuir robuste de longue durée



KING ID: P

Tissu résistant à l'usure



ULTRA ID: A


Étoffe extrêmement résistante à l'usure





DURAGUARD

DuraGuard est le matériau de revêtement high-tech pour les sièges de travail Tec identity; il est extrêmement résistant, facile d'entretien et doté d'une longue durée de vie. Le revêtement céramique 3D innovant protège des salissures et de l'abrasion, tout en restant perméable à l'air et souple. Il en résulte une performance maximale secondée d'une apparence moderne et d'une constitution durable même sous une forte sollicitation.



DURAGUARD: B

- **Tissu avec revêtement céramique**
- Longue durée de vie et résistance élevée
- Aspect technique particulier
- Robuste et facile d'entretien
- Résistant aux coupures et antidérapant
- Perméable à l'air et résistant à l'abrasion



231.033

Noir




ESD

Le matériau qui s'adapte à n'importe quel environnement: notre similicuir conducteur Madrid prévient efficacement la décharge électrostatique et convient de fait spécialement pour l'emploi dans les salles blanches sensibles. Le tissu conducteur prodigue également une protection ESD assortie aux normes, pour un emploi parfait sur des postes de travail exigeant en salle d'électronique et de labo, hors salles blanches.



151.033 ⚡
Noir



KING ⚡: A

- **Étoffe conducteur**
- Résistant à l'usure
- Certifié Oeko-Tex
- Recyclable
- Résistant à la lumière et au frottement



013.033 (F6461486) ⚡
Noir



MADRID ⚡: A

- **Similicuir conducteur**
- Facile d'entretien
- Hydrofuge
- Résistant à la lumière et au frottement
- Confortable



PU

Garnitures en polyuréthane, conçu pour un milieu industriel exigeant. Résistance aux huiles et contraintes mécaniques, facile à entretenir et doté d'une forme ergonomique – le support idéal pour l'emploi à l'atelier, la production et la salle d'assemblage.


POLYURÉTHANE

- Surface antidérapante
- Hydrofuge
- Très résistant à l'usure
- Particulièrement facile d'entretien et lavable
- Longue durée de vie et résistance élevée
- Résistant aux acides et bases à faible impact



PUSGS

PU souple, noir





AUTRES MATÉRIAUX

Extrêmement résistant à la sollicitation. Hygiénique. Durable.

Nos tissus et similicuir de performance élevée ont été conçus spécialement pour un emploi en continu: ils ont une longue durée de vie, sont résistants aux détergents, antibactériens et hydrofuges. Certifiés selon Oeko-Tex et Greenguard, ils sont également recyclables, résistants à la lumière et au frottement, et agrémenté d'une souplesse au toucher pour un confort d'assise supérieur.

Valencia ID: P



- **Similicuir robuste de longue durée**
- Antibactérien
- Résistant aux moisissures
- Résistant aux détergents
- Surface hydrofuge
- Surface antitaches
- Certification Greenguard



King ID: P



- **Tissu résistant à l'usure**
- Certifié Oeko-Tex
- Recyclable
- Résistant à la lumière et au frottement
- Toucher agréable et surface souple



Ultra ID: A



- **Étoffe extrêmement résistante à l'usure**
- Durable
- Résistance élevée à l'abrasion (500.000 tours Martindale)
- Structure technique attrayante





PRODUCTION + ATELIER

Un siège d'atelier de qualité doit pouvoir garantir une liberté de mouvement optimale, une bonne adaptabilité ergonomique et une stabilité élevée. La hauteur variable de l'assise, l'équilibre sûr et la solidité du matériau de Tec identity assurent le confort, la durée de vie et le soutien parfait au quotidien.







VARIANTES



Standard
46-62 cm (SE)



Avec anneau
repose-pieds
62-87 cm (SE)



Avec revêtement pour
anneau repose-pieds
62-87 cm (SE)
(ZF01)

PIÉTEMENTS ÉTOILE



Polyamide
noir
(FPKGS)




Aluminium poli
(FPAPO)

STANDARD



Poignées de
déplacement



Assise coulissante
5/6 cm (T5/T6)



Capitonnage
interchangeable (PU)



Emplacement
plaquette
(amovible et
personnalisable)



Identification
des couleurs

ACCOUDOIRS



Accoudoirs 2F
(PU soft)
(A241KGS)



Accoudoirs 3F
(PU soft)
(A346KGS)

MATÉRIAUX



Polyuré-
thane



Tissu



Similicuir

IS 2023 PU



SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise



Différentes couleurs
pour identification



IS 2023 ÉTOFFE



SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

IS 2023_CFR SIMILICUIR

SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur



LABORATOIRE

Les sièges de labo se doivent d'être ergonomiques, hygiéniques et maniables. Tec identity favorise la concentration, s'adapte à la posture assise de façon dynamique et promeut la performance de travail grâce à sa conception propice pour le dos; ce qui est essentiel pour les activités de précision au sein du laboratoire.







VARIANTES



Standard
46-62 cm (SE)



Avec anneau
repose-pieds
62-87 cm (SE)



Avec revêtement pour
anneau repose-pieds
62-87 cm (SE) (ZF01)

PIÉTEMENTS ÉTOILE



Polyamide
noir
(FPKGS)



Aluminium poli
(FPAPO)

STANDARD



Poignées de
poussée



Assise coulissante
5/6 cm (T5/T6)



Capitonnage
interchangeable (PU)



Emplacement
plaquette
(amovible et
personnalisable)



Identification
des couleurs

ACCOUDOIRS



Accoudoirs 2F
(PU soft)
(A241KGS)



Accoudoirs 3F
(PU soft)
(A346KGS)

MATÉRIAUX



Polyu-
réthane



Similicuir



IS 2023

PU




SE

Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE

Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise



Différentes couleurs
pour identification



IS 2023 SIMILICUIR



SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

IS 2023_CFR SIMILICUIR

SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur



ESD

Les sièges ESD préviennent la charge électrostatique et protègent les mécanismes fragiles. Tec identity parvient à dériver efficacement l'énergie excédentaire grâce à ses composants et matériaux spéciaux et conductifs. Assise sûre et saine garantie.







VARIANTES



Standard
46-62 cm (SE)



Avec anneau
repose-pieds
62-87 cm (SE)

PIÈTEMENTS ÉTOILE




Aluminium poli
(FPAPO)

STANDARD



Poignées de
poussée



Assise coulissante
5/6 cm (T5/T6)



Capitonnage
interchangeable (PU)



Emplacement
plaquette
(amovible et
personnalisable)



Identification
des couleurs

ACCOUDOIRS



Accoudoirs 3F (PU soft)
(A319APO)

MATÉRIAUX



Polyuré-
thane



Tissu



Similicuir



Identification de
couleur en jaune

IS 2023_ESD
⚡ PU



SE

Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE

Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

Tec identity ESD est antistatique et conducteur, et prévient ainsi les problèmes dus à la charge électrique. Dotées d'une résistance de tous les éléments de construction $R_g < 1 \times 10^6 \Omega$, les variantes ESD satisfont toutes l'exigence de purge statique selon DIN EN 61340-5-1 et conviennent par conséquent pour l'utilisation dans les zones de protection ESD (EPA).



IS 2023_ESD ⚡ SIMILICUIR



SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

IS 2023_ESC ⚡ TISSU

SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur



SALLE BLANCHE

Les sièges pour salle blanche se distinguent par leur capacité d'absence de particules, de décharge électrostatique et d'ergonomie. Avec ses surfaces lisses, ses revêtements scellés et ses mécanismes dissimulés, Tec identity garantit des normes de propreté les plus élevées dans le cadre d'un travail sûr et sain dans la salle blanche.







VARIANTES



Standard
46-62 cm (SE)



Avec anneau
repose-pieds
62-87 cm (SE)



Avec revêtement pour
anneau repose-pieds
62-87 cm (SE)
(ZF01)

PIÈTEMENTS ÉTOILE




Aluminium poli
(FPAPO)

STANDARD



Poignées de
poussée



Assise coulissante
5/6 cm (T5/T6)



Capitonnage
interchangeable (PU)



Emplacement
plaquette
(amovible et
personnalisable)



Identification
des couleurs

ACCOUDOIRS



Accoudoirs réglables
en largeur (PP)
(A114KGS) – non
conductif

MATÉRIAUX




Polyur
éthane



Similicuir

SIÈGES DE SALLE BLANCHE NON CONDUCTEURS



IS 2023_CNR

PU



SE

Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE

Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

Conforme à la **classe 5** selon DIN EN ISO 14644-1. Test réalisé par l'institut Fraunhofer. Mécanisme AE en cours de test.

Option chaise de comptoir: IS 2023_CNC

La salle blanche nécessite une attention extrême au niveau du mobilier. En plus de la nécessité d'une émission extrêmement faible même en présence de particules infimes, la purge électrostatique revêt souvent une deuxième exigence importante. Tec identity satisfait des exigences et garantir la meilleure adéquation en salle blanche. Tec identity répond à la classe de propreté de l'air 4 (similicuir) et 5 (PU) selon DIN EN ISO 14644-1, et se trouve disponible en variante non conductive de même que dérivative des charges électrostatiques selon DIN EN 61340-5-1.



SIÈGES DE SALLE BLANCHE CONDUCTEURS



Identification de couleur en jaune



IS 2023_CLR

⚡ PU



SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur avec réglage de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (5 cm) de l'assise

Conforme à la **classe 5** selon DIN EN ISO 14644-1. Test réalisé par l'institut Fraunhofer. Mécanisme AE en cours de test.

IS 2023_CLC

⚡ SIMILICUIR

SE Mécanisme synchrone avec réglage présélectionnable de l'inclinaison (0°/-4°) et de la profondeur (6 cm) de l'assise

AE Adaptation automatique au poids de l'utilisateur

Conforme à la **classe 4** selon DIN EN ISO 14644-1. Test réalisé par l'institut Fraunhofer. Mécanisme AE en cours de test.



MATIÈRES BRUTES

Dans la recherche, l'industrie et le commerce, il existe des secteurs particulièrement exigeants en matière de sécurité, de matériaux et de résistance. Que ce soit dans les salles de production, à l'atelier, au laboratoire chimique, pour la fabrication de puces, les sièges de travail, les tabourets ou produits de la présente gamme sont tous à la hauteur des exigences spécifiques requises. Ils garantissent par ailleurs un maximum de sécurité, de confort et de performance tout au long d'une journée de travail.



Notre plastique est pur et peut être entièrement recyclé. Les abréviations courantes sont indiquées sur toutes les pièces détachables.



Les pièces en métal et en acier sont soumises à différents traitements. Toutes les pièces métalliques peuvent être entièrement recyclées et fondues.



On recourt à des revêtements extrêmement robustes et durables, qui sont également pourvus du label de durabilité Cradle-to-Cadle. La plupart des tissus sont certifiés selon l'Oeko-Tex Standard 100.



Pour la garniture de nos sièges, nous utilisons majoritairement une mousse en polyuréthane exempte de CFC et de HC chlorés. Ce matériau est lui aussi complètement recyclable.



Près de 80% des pièces en aluminium sont produits à partir d'aluminium recyclé. Cela nécessite seulement 5% d'énergie.

GREEN CYCLE BY DAUPHIN

NOTRE RESPONS- ABILITÉ

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durables.

Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous efforçons sciemment de réduire sans cesse notre impact sur l'environnement.



RECYCLING

- › Matériaux non hybrides
- › Démontage en 5 min
- › Matière à partir de bouteilles PET
- › Matières plastiques particulièrement écologiques
- › Utilisation dans les règles des matériaux d'emballage par le fabricant

CYCLE DE VIE

- › Exemption d'émissions et de substances nocives
- › Garantie 5 ans
- › Cycle de vie prolongé par rééquipement (p. ex capitonnage de rechange)
- › Pièces usées faciles à remplacer et ajouter
- › Garantie de livraison ultérieure des pièces de rechange
- › Plug and Work: montage en l'espace de 2 minutes



LOGISTIQUE

- › Propre flotte de camions
- › Réseau logistique dans le monde entier
- › Équipe de service interne
- › Réduction économique du volume d'emballage de près de 60% grâce à un conditionnement sous film
- › Option: emballage en carton composé à 80 % de matériaux recyclés, 100 % recyclable

DESIGN ET ERGONOMIE

- › La durabilité fait partie de notre philosophie conceptuelle
- › Propre centre de design et de développement
- › Forme, fonction et durabilité
- › Conception légère intelligent

ACQUISITION

- › Gestion responsable des ressources
- › Plus de 90% de matériaux recyclable
- › Testé et certifié sans substances nocives

PRODUCTION

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificats: EMAS, DIN EN ISO 14001 et Umweltpakt Bayern (pacte environnemental Bavière)
- › énergie verte 100% neutre en CO₂



MADE IN GERMANY

LA PASSION NOUS TRANSPORTE



QUI SOMMES-NOUS

Depuis plus de cinquante, Dauphin convainc par son catalogue unique en sièges ergonomiques dans les domaines du bureau, de la collectivité et de l'industrie. Nos nombreuses demandes de brevets et récompenses témoignent de notre expertise technique. Nous garantissons l'aménagement ergonomiques des postes de travail grâce à nos produits et services uniformisés.



NOTRE CREDO

Nous considérons l'activité d'entreprise comme une responsabilité globale de la société. Depuis de nombreuses années déjà, nous sommes un élément constitutif d'une petite localité nichée dans une vallée pittoresque. Si notre voisinage nous apprécie autant, c'est dû non seulement au fait que nous sommes un important vecteur économique mais aussi que nous avons toujours accordé une grande importance à la protection de l'environnement en raison de notre situation géographique. Nous ne nous dédions jamais de cette responsabilité. Nous entendons être un partenaire fiable et sûr pour tout le monde, aujourd'hui comme demain !



PLUS D'INFOS SUR TEC
IDENTITY ONLINE



SCANNE-MOI



www.dauphin.de
dauphin-group.com

Fabricant et distributeur

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com



DAUPHIN
INDUSTRY