

@Just magic2



DAUPHIN



@Just magic2

Design: Dauphin Design-Team



Une combinaison parfaite entre ergonomie et design. Les sièges pivotants avec dossiers capitonnés ou résilles réglable en hauteur assurent un confort d'assise parfait tout en offrant une esthétique haut de gamme. Avec les mécanismes Syncro-Automatic® ou Syncro-Quickshift®, deux concepts de sièges au choix s'offrent à vous.

Een perfecte combinatie van ergonomie en design. De bureaustoelen met een in hoogte verstelbare gestoffeerde rugleuning of netrugleuning bieden perfect zitcomfort en hebben bovendien een zeer esthetische vorm. Met de Syncro-Automatic®- en de Syncro-Quickshift®-techniek is er keuze uit twee zitconcepten.

@Just magic2 operator



QS AJ 4877 operator
+ Accoudoirs | Armleunigen A341KGS



QS AJ 4847 operator
+ Accoudoirs | Armleunigen A241KGS

Les sièges de la série @Just magic2 répondent aux exigences les plus pointues en matière d'ergonomie, arborent un design intemporel, sont faciles d'utilisation et présentent un rapport qualité/prix optimal. Le design intemporel spécialement étudié des sièges pivotants à dossiers capitonnés réglables en hauteur est axé sur les besoins individuels de leurs utilisateurs. En quelques gestes simples, ces derniers pourront régler leur siège de manière à ce que même une position assise prolongée ne pose pas problème.

@Just magic2 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van ergonomie, tijdloos design en bedieningsgemak en heeft bovendien een optimale prijs-prestatieverhouding. Bij deze bureaustoelen met een in hoogte verstelbare, gestoffeerde rugleuning is bewust gekozen voor een tijdloos design, waarbij vooral aandacht is voor uw individuele behoeften als gebruiker. En met slechts enkele, eenvoudige handelingen kunt u uw stoel zo instellen dat ook langer zitten geen probleem is.



QS AJ 4874 operator XL
+ Accoudoirs | Armleuningen A441APO



AS AJ 4895 operator XL
+ Accoudoirs | Armleuningen A441APO



AJ 1430
Accoudoirs | Armleuningen AA03KGS
empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar

AJ 1435
Accoudoirs | Armleuningen AA03KGS
non empilable | niet stapelbaar
(AJ 1436 = empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar)



TO 3933
Manchettes | Armsteunen AA01KGS
empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar



TO 3934
Manchettes | Armsteunen AA03KGS
empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar
(TO 3949 = Bâti sans accoudoirs | Onderstel zonder armleuningen)

Le complément convaincant pour la gamme de sièges pivotants @Just magic2 operator: Avec leur confortable dossier entièrement capitonné, les sièges version quatre pieds et piétement luge offrent un grand confort d'assise aux invités et visiteurs.

De overtuigende aanvulling op de @Just magic2 operator bureaustoelencollectie: dankzij hun comfortabele, (rondom) gestoffeerde rugleuning bieden de vierpootmodellen en sledestoelen gasten en bezoekers uitstekend zitcomfort.

@Just magic2 operator Caractéristiques | Functies



Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®:
mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable sur 4 positions. Réglage de l'inclinaison de l'assise sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) et réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante de série (XL: 10 cm).

Syncro-Quickshift®:
synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar. In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zittediepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting standaard (XL: 10 cm).



Soutien lombaire
réglable en profondeur (3,5 cm)
Lendensteun
in diepte verstelbaar (3,5 cm)



Syncro-Automatic®:
mécanisme synchrone avec adaptation automatique, par le poids de l'utilisateur, de la force de rappel de dossier; pré-réglage individuel possible sur deux positions; angle d'inclinaison du dossier verrouillable sur 3 positions, dossier verrouillable dans la position la plus avancée. Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante ainsi qu'un réglage de l'inclinaison d'assise sur deux positions (-1°/-6°).

Syncro-Automatic®:
synchroontechniek met automatische, gewichtsgestuurde aanpassing van de tegendruk van de rugleuning; individuele voorinstelling in twee standen; neigingshoek van de rugleuning in 3 standen begrensaar, rugleuning in voorste stand vergrendelbaar. Verstelbare zittediepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting en in twee standen verstelbare zitneiging (-1°/-6°).



Appuie-tête ergonomique
réglable en hauteur (7 cm)
et inclinable jusqu'à 40°
Ergo-neksteun
in hoogte verstelbaar (7 cm)
en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A240KGS (2F)
Manchettes en PU
Armsteunen PU



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A618KGS (6F, NPR)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les contagions
met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Piètements étoile Voetenkruizen




FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwart kunststof (standaard)



FHAPO
Aluminium poli (en option)
Aluminium gepolijst (optie)

FHAMS
Aluminium argenté (en option, non ill.)
Aluminium zilver (optie, niet afgeb.)

Variantes du modèle | Modelvarianten



@Just magic2
Capitonnage de l'assise et du dossier sans coutures latérales (de série)
Zitting- en rugleuningkussen zonder zijnaden (standaard)



@Just magic2 XS
AJ 4847, cependant avec une assise raccourcie (35 cm) pour les personnes de petite taille
AJ 4847, echter met kortere zitting (35 cm) voor kleinere mensen
(AJ 4847_XS)



@Just magic2 XL/NPR
Capitonnage de l'assise et du dossier avec coutures latérales, coloris des fonds de coussin comme coloris assise/dossier
Zit- en rugleuningkussen met zijnaden, kleur kussenbasis als kleur zitting/rugleuning



@Just magic2 XL/NPR
Capitonnage de l'assise et du dossier avec coutures latérales et fonds de coussin de coloris gris argenté contrastant
Zit- en rugleuningkussen met zijnaden en zilvergrijze zijanten

@Just magic2 mesh



QS AJ 5777 mesh white edition (Web M)
+ Accoudoirs | Armleunigen A341KGS



QS AJ 5777 mesh (Web S)
+ Accoudoirs | Armleunigen A241KGS

Une combinaison parfaite entre ergonomie et design. Les sièges pivotants avec dossiers résilles respirants réglables en hauteur présentant un cadre en polyamide noir ou blanc assurent un confort d'assise parfait tout en offrant un aspect esthétique haut de gamme. Avec les mécanismes Syncro-Automatic® ou Syncro-Quickshift®, deux concepts de sièges au choix s'offre à vous.



QS AJ 5775_NPR mesh NPR (Web M)
+ Accoudoirs | Armleuningen A618KGS

Een perfecte combinatie van ergonomie en design. De bureaustoelen met een in hoogte verstelbare, ademende netrugleuning met zwart of wit kunststof frame bieden perfect zitcomfort en hebben bovendien een zeer esthetische vorm. Met de Syncro-Automatic® en de Syncro-Quickshift® is er keuze uit twee zitconcepten.



QS AJ 5785 mesh XL (Web M)
+ Accoudoirs | Armleuningen A541APO



@Just magic2 visitor

D'un point de vue stylistique, les versions piétement luge à dossier résille court ou long forment un charmant complément aux sièges pivotants. Ces deux variantes sont équipées d'accoudoirs et empilables par 3 de série, ce qui permet une utilisation flexible de l'espace. Les dossiers résille sont disponibles en deux qualités et dans pas moins de 8 coloris.

De sledestoelen met korte of lange netrugleuning passen qua stijl perfect bij de bureaustoelen. Beide varianten zijn standaard voorzien van armleuningen en tot 3 hoog stapelbaar – zo kan iedere ruimte flexibel worden gebruikt. De netrugleuningen zijn verkrijgbaar in twee materialen en in 8 aantrekkelijke kleuren.



TO 3931
 Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS
 Manchettes (PU) | Armsteunen (PU) AA03KGS
 (Ill. page 12 | Afb. pagina 12)



TO 3932
 Manchettes (PU) | Armsteunen (PU) AA03KGS
 empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar

@Just magic2 mesh Caractéristiques | Functies



Mécanismes | Technieken



Sincro-Quickshift®:
mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable sur 4 positions. Réglage de l'inclinaison de l'assise sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) et réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante de série (XL: 10 cm).

Sincro-Quickshift®:
synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar. In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting standaard (XL: 10 cm).




Soutien lombaire
réglable en profondeur (2,5 cm)
Lendensteun
in diepte verstelbaar (2,5 cm)



Sincro-Automatic®:
mécanisme synchrone avec adaptation automatique, par le poids de l'utilisateur, de la force de rappel de dossier; pré-réglage individuel possible sur deux positions; angle d'inclinaison du dossier verrouillable sur 3 positions, dossier verrouillable dans la position la plus avancée. Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante ainsi qu'un réglage de l'inclinaison d'assise sur deux positions (-1°/-6°).

Sincro-Automatic®:
synchroontechniek met automatische, gewichtsgestuurde aanpassing van de tegendruk van de rugleuning; individuele voorinstelling in twee standen; neigingshoek van de rugleuning in 3 standen begrensbare, rugleuning in voorste stand vergrendelbaar. Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting en in twee standen verstelbare zitneiging (-1°/-6°).



Appuie-tête ergonomique
réglable en hauteur (7 cm)
et inclinable jusqu'à 40°
Ergo-neksteun
in hoogte verstelbaar (7 cm)
en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A241KGS* (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO* (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO* (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen

*Coloris du fourreau d'accoudoir = Coloris du modèle
Kleur van de armleuninghuls = modelkleur

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwart kunststof (standaard)



FHAMS
Aluminium argenté (en option)
Aluminium zilver (optie)



FHKVW
Polyamide blanc (en option)
Kunststof wit (optie)



FHAPV
Aluminium poli (en option)
Aluminium gepolijst (optie)

FHAVV
Aluminium blanc (en option)
Aluminium wit (optie)

Coloris du modèle Modelkleur



KGS
Noir (RAL 9011)
Zwart (RAL 9011)



KVV
Blanc signalisation (~ RAL 9016)
Verkeerswit (~ RAL 9016)

Variantes du modèle | Modelvarianten




@Just magic2
Capitonnage de l'assise et du dossier sans coutures latérales (de série)
Zitting- en rugleuningskussen zonder zijnaden (standaard)




@Just magic2 XL/NPR
Capitonnage d'assise avec fonds de coussin en gris argenté contrastant
Zitkussen met zilvergrijze zijkanten

Capitonnage d'assise et fond de coussin de même coloris (non ill.)
Zitkussen en kussenbasis in dezelfde kleur (niet afgeb.)

Coloris résille | Netstofkleuren



Web M (100% Polyester)
Tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (en option)
Afstandsweefsel (3 mm) in 8 kleuren (optie)



Web S (100% Polyester)
Noir (de série) | Zwart (standaard)

@Just magic2 multiple choice | choix multiple

@Just magic2 s'adapte parfaitement à tous les concepts d'aménagement en affichant un look moderne avec un léger dossier résille ou en se présentant dans une version classique et intemporelle avec un design de capitonnage rectiligne. Les besoins individuels des utilisateurs de tailles différentes sont pris en compte avec ce concept de siège particulier allant XS au XL.

@Just magic2 past dankzij zijn veelzijdigheid perfect in ieder designconcept – met een moderne look met een slanke netruggleuning of tijdloos-klassiek met rechte stoffering. Ook in de individuele behoeften van gebruikers met verschillende posturen wordt met het desbetreffende zitconcept – van XS tot XL – specifiek voorzien.

Dossiers | Rugleuning

mesh

2 variantes de tissus résille (Web S/Web M)
8 coloris de résille (Web M)
2 netstofvarianten (Web S/Web M)
8 kleuren netstof (Web M)



operator

2 hauteurs de dossiers
2 rugleuninghoogtes



hauteur moyenne | middelhoog



haut | hoog

Assises | Zittingen

mesh + operator

3 variantes d'assise
3 zittingvarianten



XS (operator)



De série | Standaard



XL/NPR

Variantes | Varianten


mesh + operator

2 réglages pour la profondeur d'assise
2 vérins à gaz
2 mécanismes
2 zitdiepteverstellingen
2 gasveren
2 technieken

Cintre
Appuie-nuque
Accoudoirs
Kledinghanger
Neksteun
Armleuningen

4 types de piétements étoile
4 voetenkruiskleuren

2 types de roulettes
2 soorten wielen



Argenté | Zilver
Blanc (non ill.) | Wit (niet afgeb.)



3F/4F/5F

Poli | Gepolijst



6 cm



10 cm



2F/3F/4F



Noir | Zwart





Modèle Model	operator/operator XL	operator/operator XL	operator/operator XL
Référence du modèle Modelnummer	AJ 4847/AJ 4845	AJ 4877/AJ 4875	AJ 4897/AJ 4894
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	54 - 61 cm	63 - 70 cm	87 - 101 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/neiging)	–	–	7 cm/40°

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	AS QS	AS QS	AS QS
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	1°/-6° (AS) -1°/-3,5°/-6° (QS)	1°/-6° (AS) -1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm (AS/QS) XL: 10 cm (QS)	6 cm (AS/QS) XL: 10 cm (QS)	6 cm (AS/QS) XL: 10 cm (QS)
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions 4 standen (QS)	sur 4 positions 4 standen (QS)	sur 4 positions 4 standen (QS)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 3 positions 3 standen (AS)	sur 3 positions 3 standen (AS)	sur 3 positions 3 standen (AS)

Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs ArMLEuningen	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	– / 3,5 cm	– / 3,5 cm	– / 3,5 cm
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	–	–	–

Dimensions | Afmetingen






sans/avec coutures de capitonnage zonder/met kussennaden	sans/avec coutures de capitonnage zonder/met kussennaden	visitor	visitor	visitor
AJ 1425/AJ 1430	AJ 1426/1435* AJ 1427/1436*	TO 3933	TO 3934	TO 3949
51 cm	51 cm	41 cm	48 cm	46 cm
–	–	–	–	–

*empilable | stapelbaar

–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

Noir Zwart	Noir Zwart	–	–	–
sans zonder intégrés geïntegreerd	sans zonder intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	sans zonder
Noir, Chromé Zwart, Chroom	Noir, Chromé Zwart, Chroom	Noir, Argenté, Chromé Zwart, Zilver, Chroom	Noir, Argenté, Chromé Zwart, Zilver, Chroom	Noir, Argenté, Chromé Zwart, Zilver, Chroom
–	–	–	–	–
3	3	3	3	3





Modèle Model	mesh/mesh XL	mesh/mesh XL	visitor
Référence du modèle Modelnummer	AJ 5777/AJ 5775	AJ 5787/AJ 5785	TO 3932
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	61 - 68 cm	85 - 99 cm	44 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/neiging)	–	7 cm/40°	–

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	AS QS	AS QS	–
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	1°/-6° (AS) -1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	–
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm (AS/QS) XL: 10 cm (QS)	6 cm (AS/QS) XL: 10 cm (QS)	–
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	–
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions 4 standen (QS)	sur 4 positions 4 standen (QS)	–
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 3 positions 3 standen (AS)	sur 3 positions 3 standen (AS)	–

Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Noir, Blanc Zwart, Wit	Noir, Blanc Zwart, Wit	–
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	intégrés geïntegreerd
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Noir, Argenté, Chromé Zwart, Zilver, Chroom
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	– / 2,5 cm	– / 2,5 cm	–
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	–	–	3

Dimensions | Afmetingen





visitor

TO 3931

44 cm

–

–

–

–

–

–

–

–

intégrés
geïntegreerd

Noir, Argenté, Chromé
Zwart, Zilver, Chroom

–

3



Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



@Just magic2:





Matériaux

- › @Just magic2 est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › @Just magic2 ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › @Just magic2 a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de @Just magic2 se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › @Just magic2 peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › @Just magic2 bestaat voor meer dan 50 % uit gerecycled materiaal.
- › @Just magic2 bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › @Just magic2 werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › @Just magic2 heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › @Just magic2 kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN