

# Sequel

Le confort associé à la durabilité.  
La solution qui vous accompagne au quotidien.

Comfortabel en duurzaam.  
Uw begeleider voor iedere werkdag.





Moderne et clair dans son design, Sequel fournit tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être et pour vivre le travail sain et productif au quotidien.

L'ergonomie revisitée: Grâce à ses mécanismes Syncro-Evolution® et Automatic-Evolution® adaptés aux utilisateurs ainsi que sa structure stable, et malgré son utilisation réduite en composants, Sequel est la solution durable d'aujourd'hui et de demain.

Met een modern en strak design biedt Sequel alles wat nodig is voor welbevinden en een gezonde, productieve werkdag.

Ergonomie nieuw geïnterpreteerd: de gebruikersvriendelijke technieken Syncro-Evolution® en Automatic-Evolution® en de stabiele constructie met minimaal materiaalgebruik maken van de Sequel een duurzame keuze, die niet alleen vandaag, maar ook morgen overtuigt.



Votre siège de bureau  
longue durée pour le  
progrès ressenti.

Uw duurzame  
bureaustoel voor  
voelbare vooruitgang.



# SAFE CHOICE

Découvrez le siège de bureau Sequel – le choix évident pour le travail au quotidien. Avec sa construction robuste capable de soutenir jusqu'à 150 kg assortie d'une impressionnante garantie de 10 ans, Sequel vous prodigue une stabilité et une longévité incomparables. Peu importe les défis qui émaillent votre quotidien, ce siège vous soutient toujours parfaitement.

Faites l'expérience d'un confort individuel et d'une conception ergonomique qui vous facilitent le travail. Avec Sequel, vous prenez non seulement vos décisions d'aujourd'hui mais vous investissez aussi dans la sécurité et la fiabilité dont vous souhaitez remplir votre futur. Optez pour Sequel et travaillez en toute bonne conscience!

Ontdek de bureaustoel Sequel – uw betrouwbare keuze voor iedere werkdag! Met een robuuste constructie, die belastbaar is tot 150 kg, en een indrukwekkende garantietermijn van 10 jaar biedt Sequel een ongeëvenaarde levensduur en stabiliteit. Hoe veeleisend uw dagelijks leven ook is: deze stoel ondersteunt u altijd perfect.

Ervaar hoe individueel comfort en een ergonomisch design uw werk verlichten. Met Sequel maakt u niet alleen een keuze voor vandaag, maar investeert u in de zekerheid en betrouwbaarheid die u zich wenst voor de toekomst. Kies Sequel en werk met een goed geweten!



## DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT DIVERSIFIÉES.

Organisez votre poste de travail comme vous l'entendez! Sequel propose un large éventail de matériaux de qualité au service de votre style personnel et votre plus grand confort.

## EEN SCALA AAN VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN.

Creëer een werkplek die exact aansluit op uw wensen! Sequel biedt een scala aan hoogwaardige materialen voor uw individuele stijl en het hoogste comfort.



## L'ERGONOMIE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

Faites l'expérience du siège de bureau Sequel qui vous garantit un travail détendu! Grâce à son équipement ergonomique intégral du type normatif A et le mécanisme innovant Syncro-Evolution®, ce siège s'adapte parfaitement à vos besoins. Chaque posture d'assise se trouve parfaitement soutenue. Le mécanisme optionnel Automatic-Evolution® doté d'une adaptation automatique du poids de l'utilisateur est la solution parfaite pour le desk-sharing et les postes de travail flexibles.

## ERGONOMIE VOOR UW WELBEVINDEN.

Ervaar de bureaustoel Sequel – dé oplossing om ontspannen te werken! Dankzij zijn volledige ergonomische uitvoering in normtype A en de innovatieve Syncro-Evolution®-techniek past de stoel zich perfect aan uw behoeften aan. Iedere zitpositie wordt optimaal ondersteund. De optionele Automatic-Evolution®-techniek met automatische aanpassing aan het gewicht is de ideale oplossing voor desk sharing en flexibele werkplekken.



## LE COMPAGNON SOLIDE ET ÉCOLO!

Son impressionnante capacité de charge de 150 kg vous garantit un soutien solide. De conception intelligente nécessitant peu de composants, il est non seulement robuste mais également économe en ressources. L'innovante structure alvéolaire assure la stabilité et la longévité sans gaspiller du matériel.

## UW ROBUUSTE BEGELEIDER MET EEN GOED GEWETEN!

Met een indrukwekkende belastbaarheid van max. 150 kg biedt de stoel u een solide ondersteuning. Dankzij de doordachte constructie met slechts enkele componenten is hij niet alleen robuust, maar ook grondstofbesparend. De innovatieve raatstructuur zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur, zonder onnodig materialen te verkwisten.




## SÉCURITÉ GARANTIE SUR 10 ANS.

Sa garantie de 10 ans vous fait investir dans la qualité et une longue durée de vie. Misez sur un siège qui vous soutient efficacement.

## ZEKERHEID DANKZIJ 10 JAAR GARANTIE.

Met de garantietermijn van 10 jaar investeert u in kwaliteit en een lange levensduur. Vertrouw op een stoel die u op betrouwbare wijze ondersteunt.





DESIGN BY  
Rüdiger Schaack



BEST of  
DESIGN

SCHÖNER  
WOHNEN



# Sequel Syncro-Evolution® (SE)



**SE** SQ 7256  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS

## FONCTIONS

- » **Mécanisme synchrone** à séquences de mouvement synchrone de l'assise et du dossier, verrouillable en 4 positions.
- » Réglage latéral de la force de rappel du dossier au moyen d'une molette (amovible)
- » Inclinaison de l'assise présélectionnable jusqu'à -4° et réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm) de série
- » Large angle d'ouverture de 128° entre le dossier et l'assise pour la meilleure détente possible, même en posture d'assise arrière

## DOMAINE D'UTILISATION:

- Utilisation universelle
- Adaptée pour toutes les tailles jusqu'à un poids corporel de 150 kg

## AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR:

- ✓ Adaptation individuelle de la force de rappel du dossier au poids corporel pour le bénéfice d'une sensation personnelle du confort
- ✓ Mécanisme de longue durée de vie, agrémenté d'un confort ergonomique élevé. Convient pour un poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg
- ✓ Impulsions propices à l'assise active avec une inclinaison de l'ensemble de la partie haute du siège vers l'avant jusque -4°
- ✓ Correspond au type normatif A (en liaison avec les accoudoirs 4F)

## FUNCTIES:

- » **Synchroontechniek** met een aangenaam synchroon bewegingsverloop van zitting en rugleuning, in 4 standen vergrendelbaar
- » Aan de zijkant te verstellen tegendruk van de rugleuning d.m.v. handwiel (uittrekbaar)
- » Voorinstelbare zitneiging tot -4° en verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm) standaard
- » Grote openingshoek van 128° tussen rugleuning en zitting voor grootst mogelijke ontspanning, ook in de achterste zithouding


## TOEPASSING:

- Universeel inzetbaar
- Passend voor elke lichaamslengte, tot een lichaamsgewicht van 150 kg

## VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER:

- ✓ Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning aan het lichaamsgewicht en de persoonlijke voorkeur
- ✓ Duurzame techniek met hoog ergonomisch comfort. Geschikt voor gebruikers met een gewicht tot 150 kg
- ✓ Impulsen om rechtop en actief te zitten door de neiging van het complete bovendeel van de stoel tot -4° naar voren
- ✓ Voldoet aan normtype A (in combinatie met 4F-armleuningen)

# Sequel Automatic-Evolution® (AE)



**AE** SQ 7246  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS

## FONCTIONS

- » **Mécanisme mécanique** à séquences de mouvement synchrone harmonieux de l'assise et du dossier, verrouillable en 3 positions
- » Adaptation automatique de la force de rappel du dossier au poids corporel de l'utilisateur
- » Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (0°/-4°) et réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm), de série

## DOMAINE D'UTILISATION:

- Idéal pour les postes de travail en rotation et les postes flexibles
- Adaptée pour toutes les tailles et jusqu'à un poids corporel de 150 kg

## AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR:

- ✓ Adaptation automatique de la force de rappel du dossier selon le poids, particulièrement favorable à chaque type d'utilisateur
- ✓ Utilisation intuitive grâce au nombre restreint de ses éléments fonctionnels
- ✓ Réglage de l'inclinaison de l'assise de -4° au profit d'une posture active

## FUNCTIES:

- » **Automatische techniek** met een harmonisch synchroon bewegingsverloop van zitting en rugleuning, in 3 standen vergrendelbaar
- » Automatische aanpassing van de tegendruk van de rugleuning aan het lichaamsgewicht van de gebruiker
- » In twee standen verstelbare zitneiging (0°/-4°) en verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm) standaard

## TOEPASSING:

- Ideaal voor desk sharing en flexibele werkplekken
- Passend voor elke lichaamslengte, tot een lichaamsgewicht van 150 kg

## VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER:

- ✓ Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de automatische, gewichtsgestuurde aanpassing van de tegendruk van de rugleuning
- ✓ Intuïtief te bedienen dankzij de weinige bedieningselementen
- ✓ Actief zitten met een verstelbare zitneiging van -4°



# Sequel

Résille | Netstof

Le siège pivotant Sequel convainc par son design moderne et son confort d'assise élevé, notamment dans la version à résille. Le revêtement en résille respirant assure une circulation optimale de l'air et favorise une assise ergonomique et durable au bureau.

De bureaustoel Sequel overtuigt door zijn moderne design en hoge zitcomfort, met name in de variant met netstof. De ademende netstof zorgt voor een optimale luchtcirculatie en ondersteunt langdurig, ergonomisch zitcomfort op kantoor.



**AE SQ 7256**  
+ accoudoirs | armleuningen A446KGS  
Tissu résille (en série) | Netstof Web M/Runner

**SE SQ 7258**  
+ accoudoirs | armleuningen A446KGS  
Tissu résille (en série) | Netstof Web C/Spin

# Sequel

Résille | Netstof



**AE** SQ 7246  
+ accoudoirs | armleuningen A446KGS

## Mécanismes | Technieken



**Synchro Evolution®:**  
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Avec réglage de la profondeur (série: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en association avec des accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise (-4°; NV).

**Synchro-Evolution®:**  
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) alleen in combinatie met armleuningen) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



En association avec le réglage de la profondeur de l'assise de 7 cm et les accoudoirs 4F, Sequel satisfait la norme DIN EN 1335:2020 type A. Sequel voldoet – in combinatie met de 7 cm verstelbare zitdiepte en 4F-armleuningen – aan de norm DIN EN 1335:2020 type A.



Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids corporel et mouvement synchrone verrouillable en 3 positions. Y compris réglage de la profondeur d'assise (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en liaison avec les accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise en deux positions (0°/-4°; N2).

**Automatic-Evolution®:**  
synchroontechniek met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en in 3 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7)) en in twee standen verstelbare zitneiging (0°/-4°; N2).

## Soutien lombaire | Lendensteun



Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)  
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)



Appuie-nuque ergonomique noir réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°  
Ergo-neksteun zwart in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

## Accoudoirs | Armleuningen



**A246KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A346KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A446KGS (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A441APO (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A541APO (5F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft

## Piètements étoile | Voetenkruizen



**FHKGS**  
Polyamide noir (de série)  
Zwarte kunststof (standaard)



**FHAPO**  
Aluminium poli (en option)  
Gepolijst aluminium (optie)



**ZFK01**  
Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise

**ZFK01**  
Stoffering met pocketverenken (Boxspring Core); puntelastische micropocketverenken met daarbij een gewatteerde, visco-elastische schuimlaag voor optimaal zitcomfort

## Coloris résille | Netstofkleuren



**230.xxx**  
Web H/Matrix  
(100% polyester)  
Tissu résille (en série)  
Netstof (standaard)

**230.033**  
Noir  
Zwart



**179.xxx**  
Web C/Spin  
(100% Trevira CS®/polyester)  
Tissu résillee (option)  
Netstof (optie)

**179.033**  
Noir  
Zwart



**181.xxx**  
Web B/Tale  
(100% polyester recyclé)  
Tissu résille en 8 couleurs (option)  
(100% gerecycled polyester)  
Netstof in 8 kleuren (optie)

# Sequel

Capitonnage | Gestoffeerd

Le siège pivotant capitonné de bureau Sequel prodigue un maximum de confort et une sensation agréable en posture assise. Avec son capitonnage souple, il s'adapte idéalement au corps et permet une position assise ergonomique sur de longues périodes; c'est parfait pour une journée de travail productive au bureau.

De gestoffeerde bureaustoel Sequel biedt maximaal comfort en een prettig zitgevoel. Met zijn zachte stoffering past hij zich optimaal aan het lichaam aan en biedt hij langdurig ergonomisch zitcomfort – perfect voor een productieve werkdag op kantoor.



**AE** SQ 7246  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS



**SE** SQ 7248  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS





# Sequel

Capitonnage cosy | Gestoffeerd cosy

Grâce à Sequel cosy, le fameux siège pivotant est gratifié d'une remise à niveau stylée pour quiconque ne souhaite pas renoncer au confort et à la commodité. Le dossier capitonné se démarque par une valorisation tangible. Plus de matérialité, plus d'ambiance «cosy», plus de «chez soi»: Sequel cosy allie la fonction ergonomique à un caractère douillet. Il gagne ainsi en valeur, en confort et tout bonnement en agrément – parfait pour toutes et tous qui souhaitent bénéficier d'un environnement de travail moderne mais cosy.

Met de Sequel cosy krijgt de succesvolle bureaustoel Sequel een stijlvolle upgrade voor iedereen die geen concessies wil doen op het gebied van comfort en behaaglijkheid. De gestoffeerde rugleuning zorgt voor een zichtbare opwaardering. Meer kussen, meer 'cosy', meer thuis: de Sequel cosy combineert ergonomische functionaliteit met een huiselijk karakter. Hierdoor ziet hij er waardevoller, gezelliger en gewoonweg huiselijker uit – perfect voor iedereen die een moderne, maar comfortabele werkomgeving wil.



**AE SQ 7266**  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS



**SE SQ 7268**  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS

# Sequel

Capitonnage | Gestoffeerd



Angle d'ouverture  
du dossier 128°  
Openingshoek van  
de rugleuning 128°

Accoudoirs réglables  
en hauteur et en largeur (2F)  
In hoogte en breedte  
verstelbare armleuningen (2F)

Soutien lombaire réglable en  
hauteur en continu (9 cm, en option)  
Traploos in hoogte verstelbare  
lendensteun (9 cm; optie)

Réglage de la profondeur  
d'assise par assise coulissante (7  
cm, verrouillable en 7 positions)  
Verstelbare zitdiepte d.m.v.  
verschuifbare zitting (7 cm;  
in 7 standen vergrendelbaar)

Réglage de la force de  
rappel du dossier  
Instelling van de tegen-  
druk van de rugleuning

Réglage en continu  
de la hauteur d'assise  
Traploos verstelbare  
zithoogte

Appuie-nuque ergonomique:  
Réglable en hauteur (7 cm)  
et inclinable sur 40°

Ergo-neksteun:  
in hoogte verstelbaar (7 cm)  
en 40° kantelbaar

Dossier élevé capitonné (63  
cm): Coque extérieure en po-  
lyamide à surface résistante  
aux rayures

Hoge gestoffeerde rugleuning  
(63 cm): kunststof buiten-  
schaal met krasbestendige  
structuur

Syncro Evolution®:  
Mécanisme synchrone avec  
réglage latéral de la tension en  
continu et mouvement synchrone  
verrouillable en 4 positions.

Syncro-Evolution®:  
synchroontechniek met vanaf de  
zijkant traploos verstelbare veer-  
kracht en in 4 standen vergrendel-  
bare synchroonbeweging

Réglage de l'inclinaison  
d'assise en deux positions (0°/-4°)  
Verstelbare zitneiging  
in twee standen (0°/-4°)

De série: piétement étoile  
Polyamide noir  
(Option: aluminium poli)  
Standaard: voetenkruis zwarte  
kunststof (Optie: gepolijst  
aluminium)

Roulettes à double galet sans  
entretien Ø 60 mm  
Onderhoudsvrije dubbele  
wielen Ø 60 mm

**SE SQ 7248**  
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS

## Mécanismes | Technieken



**Syncro Evolution®:**  
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Avec réglage de la profondeur (série: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en association avec des accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise (-4°; NV).

**Syncro-Evolution®:**  
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) alleen in combinatie met armleuningen) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



En association avec le réglage de la profondeur de l'assise de 7 cm et les accoudoirs 4F, Sequel satisfait la norme DIN EN 1335:2020 type A. Sequel voldoet – in combinatie met de 7 cm verstelbare zitdiepte en 4F-armleuningen – aan de norm DIN EN 1335:2020 type A.



Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids corporel et mouvement synchrone verrouillable en 3 positions. Y compris réglage de la profondeur d'assise (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en liaison avec les accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise en deux positions (0°/-4°; N2).

**Automatic-Evolution®:**  
synchroontechniek met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en in 3 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7)) en in twee standen verstelbare zitneiging (0°/-4°; N2).

## Soutien lombaire | Lendensteun



Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)  
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)



Appuie-nuque ergonomique noir réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°  
Ergo-neksteun zwart in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

## Accoudoirs | Armleuningen



**A246KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A346KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A446KGS (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A441APO (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A541APO (5F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft

## Piètements étoile | Voetenkruizen



**FHKGS**  
Polyamide noir (de série)  
Zwarte kunststof (standaard)



**FHAPO**  
Aluminium poli (en option)  
Gepolijst aluminium (optie)



**ZFK01**  
Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise

**ZFK01**  
Stoffering met pocketverenkeren (Boxspring Core); puntelastische micropocketverenkeren met daarbij een gewatteerde, visco-elastische schuimlaag voor optimaal zitcomfort

## Équipement supplémentaire | Optionele uitvoering

# Sequel

Vue d'ensemble | Overzicht



|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle<br>Model                                                                      | Capitonnage<br>Gestoffeerd                                                                     | Capitonnage<br>Gestoffeerd                                                                     | Résille<br>Netstof |
| Numéro du modèle<br>Modelnummer                                                      | SQ 7246                                                                                        | SQ 7248                                                                                        | SQ 7256            |
| Variante de dossier<br>Rugleuningvarianten                                           | Capitonnage avec coque<br>extérieure en polyamide<br>Gestoffeerd met kunststof<br>buitenschaal | Capitonnage avec coque<br>extérieure en polyamide<br>Gestoffeerd met kunststof<br>buitenschaal | Résille<br>Netstof |
| Hauteurs du dossier (à partir de l'assise)<br>Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)      | 63 cm                                                                                          | 87-94 cm                                                                                       | 63 cm              |
| Appui-neuque, réglable (hauteur/inclinaison)<br>Neksteun, verstelbaar (hoogte/stand) | —                                                                                              | 7 cm/40°                                                                                       | —                  |

## Mécanisme | Techniek

|                                                                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mécanismes d'assise<br>Zittechnieken                                                                    | SE AE                                                   | SE AE                                                   | SE AE                                                   |
| Réglage de l'inclinaison d'assise vers l'avant<br>Naar voren verstelbare zitneiging                     | 0°/-4°                                                  | 0°/-4°                                                  | 0°/-4°                                                  |
| Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante)<br>Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) | 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen | 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen | 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen |
| Angle d'ouverture du dossier<br>Openingshoek van de rugleuning                                          | 128°/125° (SE/AE)                                       | 128°/125° (SE/AE)                                       | 128°/125° (SE/AE)                                       |
| Verrouillage du mouvement synchrone<br>Vergrendeling van de synchroonbeweging                           | sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  | sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  | sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  |

## Option | Optie

|                                                                                             |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Coloris de modèle<br>Modelkleur                                                             | Noir<br>Zwart                                | Noir<br>Zwart                                | Noir<br>Zwart                                |
| Accoudoirs<br>Armleuningen                                                                  | 2F, 3F, 4F, 5F                               | 2F, 3F, 4F, 5F                               | 2F, 3F, 4F, 5F                               |
| Piètement étoile / bâti<br>Voetenkruis/onderstel                                            | Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium | Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium | Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium |
| Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur)<br>Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte) | 9 cm/ -                                      | 9 cm/ -                                      | 9 cm/ -                                      |

## Dimensions | Afmetingen





|                    |                              |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résille<br>Netstof | Résille cosy<br>Netstof cosy | Capitonnage cosy<br>Gestoffeerd cosy                                                                                   |
| SQ 7258            | SQ 7266                      | SQ 7268                                                                                                                |
| Résille<br>Netstof | Résille<br>Netstof           | Capitonnage avec coque<br>extérieure à revêtement en<br>polyamide<br>Gestoffeerd met beklede<br>kunststof buitenschaal |
| 87-94 cm           | 63 cm                        | 87-94 cm                                                                                                               |
| 7 cm/40°           | —                            | 7 cm/40°                                                                                                               |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SE AE                                                   | SE AE                                                   | SE AE                                                   |
| 0°/-4°                                                  | 0°/-4°                                                  | 0°/-4°                                                  |
| 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen | 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen | 6 cm/7 cm avec accoudoirs<br>6 cm/7 cm met armleuningen |
| 128°/125° (SE/AE)                                       | 128°/125° (SE/AE)                                       | 128°/125° (SE/AE)                                       |
| sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  | sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  | sur 4 ou 3 positions (SE/AE)<br>4 of 3 standen (SE/AE)  |

|                                              |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Noir<br>Zwart                                | Noir<br>Zwart                                | Noir<br>Zwart                                |
| 2F, 3F, 4F, 5F                               | 2F, 3F, 4F, 5F                               | 2F, 3F, 4F, 5F                               |
| Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium | Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium | Polyamide, aluminium<br>Kunststof, aluminium |
| 9 cm/ -                                      | 9 cm/ -                                      | 9 cm/ -                                      |



# GREEN CYCLE BY DAUPHIN

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme, durables et écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties.



## RECYCLING

- › Matières non hybrides
- › Démontage en 5 min
- › Tissus à base de plastiques recyclés
- › Éléments en plastique entièrement recyclables
- › Utilisation dans les règles des matériaux d'emballage par le fabricant
- › Homogene materialen
- › Demonteerbaar in 5 min.
- › Stoffen van gerecyclede kunststoffen
- › Kunststof onderdelen volledig recyclebaar
- › Verpakkingsmateriaal wordt door de fabrikant op de juiste wijze afgevoerd

## LIFECYCLE

- › Exemption prouvée de substances nocives
- › Garantie 10 ans
- › Cycle de vie prolongé par rééquipement (p. ex. capitonnage de rechange)
- › Pièces usées faciles à remplacer et ajouter
- › Garantie de livraison ultérieure des pièces de rechange
- › Aantoonbaar vrij van schadelijke stoffen
- › 10 jaar garantie
- › Lange levensduur dankzij vervangbare onderdelen (bijv. vervangbare kussens)
- › Aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk te vervangen en achteraf te monteren
- › Nalevergarantie voor vervangende onderdelen



## LOGISTICS

- › Flotte de camions en propre
- › Réseau mondial de logistique
- › Équipe de service en propre
- › L'économie du matériel d'emballage permet de réduire le volume d'emballage de près de 60% grâce à un conditionnement sous film
- › En option: emballage en carton constitué de matériaux recyclés
- › Eigen vrachtwagens
- › Wereldwijd logistiek netwerk
- › Eigen serviceteam
- › Door besparing op verpakkingsmateriaal 60% minder verpakkingsvolume door levering in folie
- › Optioneel: kartonnen verpakking van recyclebaar materiaal



## DESIGN & ERGONOMICS

- › La durabilité intégrée à notre philosophie de création
- › Centre dédié du design et du développement
- › Forme, fonction et durabilité
- › Conception légère intelligent
- › Duurzaamheid als deel van de vormgevingsfilosofie
- › Eigen design- en ontwikkelcentrum
- › Vorm, functie en duurzaamheid
- › Intelligent gebruik van lichte materialen

## SOURCING

- › Gestion responsable des ressources
- › Recours aux ressources durables
- › matériaux recyclables à plus de 90%
- › 100% exempt de substances nocives
- › Verantwoorde omgang met grondstoffen
- › Gebruik van duurzame grondstoffen
- › Meer dan 90% recyclebaar materiaal
- › 100% vrij van schadelijke stoffen

## PRODUCTION

- › Certificats: EMAS, DIN EN ISO 14001 et Umweltpakt Bayern (pacte environnemental Bavière)
- › 100% énergie verte neutre en CO<sub>2</sub>
- › Certificaten: EMAS, DIN EN ISO 14001 en Umweltpakt Bayern
- › 100% CO<sub>2</sub>-neutrale groene stroom





www.dauphin.de  
dauphin-group.com

**Fabricant et distributeur** | **Fabrikant & verkoop:**  
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
D-91238 Offenhausen  
+49 9158 17-700  
info@dauphin-group.com

**Distribution Suisse** | **Verkoop Zwitserland:**  
ZÜCO AG  
Schuppisstrasse 7  
CH-9016 St. Gallen  
+41 71 775 87 87  
info@zueco.com

DAUPHIN