Plenar2

DAUPHIN

Plenar2 executive

Design: Dauphin Design-Team

La qualité des matériaux confère à Plenar2 une note incomparable. Et rien de tel qu'une finition soignée pour faire bonne impression. La couture précise promet une perfection jusque dans les moindres détails. Le capitonnage haut de gamme en cuir et la coque d'assise entièrement en bois apparent contribuent à souligner encore davan-tage le design élégant de la version piétement luge.

De kwaliteit van de materialen geeft Plenar2 executive een onmiskenbare uitstraling. En de uitstekende afwerking maakt indruk. Zo getuigt de precieze naadvoering van perfectie tot in het kleinste detail. Het elegante design van de sledestoel wordt nog eens extra benadrukt door de hoogwaardige, leren stoffering en de doorlopende zitschaal met houtdesign.

Plenar2 executive

PN 2490
Manchettes en cuir | Leren armsteunen AA02L

Plenar2 executive s'adapte entièrement à vos exigences et envies individuelles. De plus, des manchettes d'accoudoirs en cuir sont également disponibles en option pour la version piétement luge équipé d'un bâti chromé. La coque d'assise dotée d'un confortable revêtement capitonné garantit une agréable sensation d'assise. Les revêtements en tissu ou cuir haut de gamme, ainsi que la coque en bois apparent sont proposés dans trois modèles de placages de bois précieux, contribuent à une belle harmonie d'ensemble.

Plenar2 executive past zich volledig aan uw individuele eisen en wensen aan. Bovendien is deze sledestoel met verchroomd onderstel optioneel ook verkrijgbaar met armsteunen in leer. De zitschaal met comfortabel kussen staat garant voor aangenaam zitcomfort. Voor een harmonisch totaalbeeld zorgen de bekleding van hoogwaardige stoffen of eersteklas leer en de zitschaal met houtdesign in verschillende soorten fineer van echt hout.

Plenar2 conference flex

Une forme innovante pour un plus grand confort d'assise: Plenar2 conference flex amène du mouvement dans toutes les réunions. Le nouveau principe de construction innovant de la partie flexible de la coque d'assise apporte plus de dynamisme autour de la table de conférence. La version piétement luge et le siège de conférence pivotant convainquent par leur fonctionnalité et leur confort exceptionnels, leurs matériaux haut de gamme et leur superbe design intemporel.

Innovatieve vorm voor meer zitcomfort. Plenar2 conference flex zorgt bij alle besprekingen voor dynamiek. Het innovatieve constructieprincipe achter de flexibele bevestiging van de zitschaal zorgt voor meer schwung aan de conferentietafel. Zowel de sledestoel als de conferentiedraaistoel overtuigt door bijzondere functionaliteit en comfort, hoogwaardige materialen en een aantrekkelijk, tijdloos design.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

product design award 2014

PN 2496
Manchettes en cuir | Leren armsteunen AA02L

PN 2498
Manchettes en cuir | Leren armsteunen AA02L
(réglable en hauteur | in hoogte verstelbaar)

Plenar2 conference

En plus de leur design classique et de leurs formes nettes, les modèles Plenar2 conference convainquent avant tout par leur grand confort d'assise. Le mécanisme innovant de capitonnage d'assise intégré sont de ces sièges modernes tout en filigrane assure à ses utilisateurs une position assise particulièrement agréable et reposante. Un autre avantage indéniable de cette série de produits est son excellente fonctionnalité, puisqu'elle permet d'empiler jusqu'à 9 sièges à la fois (version piétement luge).

Behalve door het klassieke design en de strakke lijnen overtuigen de Plenar2 conference-modellen vooral door hun geraffineerde zitcomfort. De innovatieve stofferingstechniek die bij de moderne, elegante modellen is toegepast, zorgt er namelijk voor dat u urenlang kunt zitten zonder moe te worden. Een ander highlight van deze productserie is de uitstekende functionaliteit van de tot 9 hoog stapelbare modellen (sledestoel).

PN 2486
Manchettes en PU | Armsteunen PU AA03KGS
(empilable par 9 | tot 9 hoog stapelbaar)

Plenar2 conference

PN 2486
Manchettes en PU | Armsteunen PU AA03KGS
(empilable par 9 | tot 9 hoog stapelbaar)

PN 2487
Manchettes en PU | Armsteunen PU AA03KGS
(non empilable | niet stapelbaar)

La série Plenar2 conference est idéale pour les univers de bureaux modernes connaissant souvent multiples utilisations. En outre, le siège de conférence chromé est équipé de matériaux haut de gamme celui-ci est disponible en deux versions. Mais peu importe que vous optiez pour la version piétement luge ou quatre pieds, chaque modèle convainc par sa fonctionnalité, son haut degré de confort et son design élégant et intemporel. De plus, ces modèles en filigrane s'associent idéalement aux systèmes de tables Plenar2 basic et vario.

De modelserie Plenar2 conference past perfect in moderne, vaak multifunctioneel gebruikte kantoorgebouwen. De verchroomde en van eersteklas materialen gemaakte conferentiestoel is namelijk verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen. Maar ongeacht of u kiest voor de sledestoel of de vierpoot, ieder model overtuigt door functionaliteit, uitstekend comfort en een aantrekkelijk, tijdloos design. De elegante modellen passen perfect bij de populaire tafelsystemen Plenar2 basic en vario.

PN 2480
Manchettes en PU | Armsteunen PU AA03KGS

Plenar2 Options | Opties

Manchettes | Armsteunen

AA03KGS
Accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes souples entourant le bâti (standard)
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met zachte armsteunen rondom de buis (standaard)
Pour | Voor Plenar2 executive + conference

AA02L
Accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes en cuir (en option)
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met leren armsteunen (optie)
Pour | Voor Plenar2 executive

AA02L
Accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes en cuir (en option)
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met leren armsteunen (standaard)
Pour | Voor Plenar2 conference flex

Piétements étoiles | Voetenkruizen

FEAPO
Aluminium poli sur roulettes (H75HGS; standard)
Gepolijst aluminium op wielen (H75HGS; standaard)
Pour | Voor Plenar2 conference flex

FEAPO
Aluminium poli sur glisseurs (R10HGS; standard)
Gepolijst aluminium op glijders (R10HGS; standaard)
Pour | Voor Plenar2 conference flex

Bâti | Onderstel

GSCR
Chromé (standard)
Tube rond en acierØ 22 x 2,5 mm
Verchroomd (standaard)
Ronde stalen buis Ø 22 x 2,5 mm

Placages | Fineersoorten

HEGS
Frêne teinté noir
Zwart essen gebeitst

HON
Chêne naturel
Eiken naturel

HNN
Noyer naturel
Noten naturel

Équipement | Uitvoering

Un mécanisme innovant pour un plus grand confort d'assise: des sangles flexibles sont intégrées au centre de la coque d'assise préalablement découpée pour une position assise exempte de fatigue.

Innovatieve techniek voor meer zitcomfort: de flexibele banden die in de uitsparing in de zitschaal zijn bevestigd, zorgen ervoor dat u zit zonder moe te worden.
Pour | Voor Plenar2 executive + conference

L'élasticité pour une position assise sans fatigue: le principe de construction innovant de la fixation flexible de la coque d'assise procure une toute nouvelle sensation d'assise unique. Sa forme spéciale apporte une flexibilité exceptionnelle au bâti.

Elasticiteit voor zitten zonder moe te worden: het innovatieve constructieprincipe achter de flexibele bevestiging van de zitschaal zorgt voor een compleet nieuwe, unieke zitervaring. Dankzij de speciale vormgeving is het onderstel bijzonder flexibel.
Pour | Voor Plenar2 conference flex



Plenar2 Aperçu sièges | Overzicht stoelen

Modèle Model	executive	conference flex	conference flex
Référence du modèle Modelnummer	PN 2490	PN 2496	PN 2498
Type de produit Producttype	Version piétement luge Sledestoel	Version piétement luge Sledestoel	Siège de conférence pivotant Conferentiedraaistoel
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	–	–	–
Matériau (coque entière) Materiaal (doorlopende schaal)	Capitonnage/bois apparent Stoffering/houtdesign	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

Options | Opties

Variantes de capitonnage Stofferingsvariant	SR	SRV	SRV
Coloris bois (coque extérieure) Houtkleur (buitenschaal)	Frêne teinté noir/ Chêne naturel/Noyer naturel Zwart essen gebeitst/Eiken naturel/Noten naturel	–	–
Accoudoirs Armleuningen	Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd	Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd	Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd
Piétement/bâti Voetenkruis/onderstel	Chromé Verchroomd	Chromé Verchroomd	Aluminium poli Aluminium gepolijst
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	–	–	–

Dimensions | Afmetingen



conference	conference	conference
PN 2486 PN 2485*	PN 2487 PN 2484*	PN 2480 PN 2481*
Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel	Version quatre pieds, empilable Vierpootmodel, stapelbaar
9	–	4
Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

*avec dossier extra haut (51 cm)
met extra hoge rugleuning (51 cm)

SRV	SRV	SRV
–	–	–
Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd	Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd	Intégré dans le bâti In het onderstel geïntegreerd
Chromé Verchroomd	Chromé Verchroomd	Chromé Verchroomd
–	–	–



Plenar2 Tables | Tafels

Plenar2 n'a pas de cadre, ce qui évite les traverses sous la table. L'espace sous la table est sans entrave pour les jambes et ce, de tous les côtés. Les panneaux sandwich indéformables, munis de plateaux alvéolés sont disponibles en option, facilitent grandement toute manipulation. Cela réduit au maximum le poids de base et cela contribue ainsi largement à faciliter le déplacement des tables pliantes.

Plenar2 heeft geen frame – hierdoor zijn onder het tafelblad geen hinderlijke dwarselementen aanwezig. De gebruiker beschikt aan alle zijden van de tafel over vrije knieruimte. Optimaal gebruiksgemak bieden de optionele, starre sandwichplaten met papierwapening binnenin (lichtgewicht blad). Hierdoor is het basisgewicht minimaal, zodat de klaptafel nog gemakkelijker kan worden verplaatst.

Plenar2 Tables | Tafels

PN 0207 (140 x 70 cm)
Plenar2 vario
Table pliante avec plateau léger
Klaptafel met lichtgewicht blad

PN 0207 (160 x 80 cm)
Plenar2 vario
Table pliante avec plateau léger
Klaptafel met lichtgewicht blad

Solution intelligente: le mécanisme pliant breveté, dont **Plenar2 vario** est équipé, permet de replier les cintres de pied de sorte que les pieds pliés puissent se coucher l'un dans l'autre. De cette manière, même les tables aux dimensions plus petites peuvent être pliées sans que les pieds ne dépassent. Résultat: une hauteur d'empilage extrêmement réduite lors du stockage.

La version fixe de la gamme **Plenar2 basic** est elle aussi sans cadre dans le sens de la longueur et offre donc une belle place pour les jambes. En termes de design, les deux versions s'accordent parfaitement.

Intelligente oplossing: dankzij het gepatenteerde inklapmechanisme bij **Plenar2 vario** worden de beugels bij het inklappen ten opzichte van elkaar versprongen verschoven, zodat de ingeklapte poten ook bij kleine tafels naast elkaar kunnen liggen. Hierdoor nemen de tafels bij het opstapelen zo weinig mogelijk ruimte in beslag.

Ook de vaste versie **Plenar2 basic** heeft geen frame aan de lange kant en biedt daardoor optimale beenruimte. Qua vormgeving zijn beide versies perfect op elkaar afgestemd.

PN 0255 (160 x 80 cm)
Plenar2 basic
Table quatre pieds fixe
Vierpootmodel vast

PN 0255 (140 x 70 cm)
Plenar2 basic
Table quatre pieds fixe
Vierpootmodel vast

Plenar2 Options | Opties

Plenar2 est disponible, au choix, en version pliante intelligente (vario) ou en version de base avec bâti fixe (basic). Les deux systèmes permettent d'insérer des plateaux intermédiaires au design tout aussi épuré, sans ajout de pieds de table. En outre, Plenar2 vario et basic peuvent non seulement se raccorder les unes avec les autres mais aussi entre elles. Le système de raccordement est conçu de manière à ce que les tables puissent être reliées entre elles, ou le cas échéant, à des plateaux de liaison de même forme. Tous les plateaux de liaison et tables sont équipés de série de quatre supports en plastique permettant un raccord individuel à l'aide des éléments de raccordement en option. Les éléments de raccordement sont placés de manière à faciliter la modification ou l'extension de la configuration dans un court laps de temps. Les plateaux de liaison sont disponibles dans de nombreux formats, permettant ainsi de réaliser une grande variété de configurations de tables.

Plenar2 is in de basisuitvoering met vast onderstel (basic) of met intelligent inklapmechanisme (vario) verkrijgbaar. Met beide systemen kunnen in dezelfde bescheiden vormgeving tussenbladen worden gebruikt, die zonder pootstellen kunnen worden geplaatst. Zo kunnen vario en basic onderling en zelfs met elkaar worden gekoppeld. Het koppelingssysteem is zo ontworpen dat de tafels onderling én de tafels met inhangbladen op dezelfde manier worden gekoppeld. Elke tafel en elk inhangblad is standaard uitgerust met vier kunststof lagers, waarmee in combinatie met de optionele koppelingselementen een individuele koppeling mogelijk is. De koppelingselementen zijn dusdanig geplaatst dat de configuratie snel en probleemloos kan worden omgebouwd of uitgebreid. Met de inhangbladen in verschillende formaten kunnen veel verschillende tafelconfiguraties worden gerealiseerd.



E = Plateau de liaison
Inhangblad

Surfaces, chants | Oppervlakken, zijkanten

OMHG
Mélamine gris clair,
chant ABS gris clair
Melamine lichtgrijs,
zijkant ABS lichtgrijs

OMXW
Mélamine blanche,
chant ABS blanc
Melamine wit,
zijkant ABS wit



ODBN
Imitation hêtre naturel,
chant ABS hêtre naturel
Beukenprint naturel,
zijkant ABS beuken

ODAN
Imitation érable naturel,
chant ABS érable naturel
Ahornprint naturel,
zijkant ABS ahorn

ODON
Imitation chêne naturel,
chant ABS chêne naturel
Eikenprint naturel,
zijkant ABS eiken

OEBN
Hêtre naturel bois véritable,
chant hêtre naturel
Echt hout beuken naturel,
zijkant echt beukenhout

Bâti | Onderstel

GSCR
Chromé (standard)
Tube rond en acier Ø 32 x 2 mm avec patins réglables en hauteur pour nivellement, hauteur de table 74 cm
Verchroomd (standaard)
Ronde stalen buis Ø 32 x 2 mm met in hoogte verstelbare glijders voor niveaucompensatie, tafelhoogte 74 cm

Raccord | Koppeling

Le système de raccordement sert à relier des tables à des plateaux de liaison ou des tables à d'autres tables.
Het koppelingssysteem functioneert voor het koppelen van tafels met inhangbladen of van tafels onderling op dezelfde manier.

ZV09
Raccordement pour chaque plateau (2 éléments de raccordement; 1 raccord pour chaque partie frontale); option
(de série pour plateaux de liaison)
Koppeling per tafelblad (2 koppelingselementen; 1 koppeling per kopse kant); optie
(standaard voor inhangbladen)

Plenar2 vario



Levier de blocage aisément maniable
Gemakkelijk te bedienen hendel voor het vergrendelen

Éléments de stockage en caoutchouc permettant un empilage en toute sécurité des plateaux (tampon d'empilage)
Dankzij de opslagelementen met rubber kunnen de platen zonder beschadigingen worden gestapeld (stapelblokjes)



Électrification | Elektrische aansluiting

ZPD01
Sortie de câbles, ronde, argentée (~RAL 9006)
Kabeldoos, rond, zilver (~RAL 9006)

TE 2300341
Guidage vertical de câbles: du sol à la conduite de câbles, plastique argenté
Verticale kabelgeleiding: vanaf de grond naar de kabelgoot, kunststof zilver

TE 2300342
Guidage horizontal de câbles: 16 éléments articulés (convient à tous les plateaux), plastique argenté
Horizontale kabelgeleiding: 16 elementen (geschikt voor alle tafelbladen), kunststof zilver

ZPN03
Netbox avec 3 prises de courant
Netbox met 3 stopcontacten
ZPN02
Netbox avec 2 prises de courant et 2 lignes de transmission de données RJ 45 Cat 6
Netbox met 2 stopcontacten en 2 datakabels RJ 45 CAT 6
TE 7202400
Câble de raccordement Netline (3 m)
Aansluitkabel Netline (3 m)

Chariot
Transportwagen



TE 0039
Chariot pour Plenar2 vario; capacité approx. 11 tables, poids max. 500 kg
Transportwagen voor Plenar2 vario; capaciteit ca. 11 tafels, draagvermogen 500 kg

Plenar2 Aperçu tables | Overzicht tafels

Équipements | Uitvoeringen

Modèle Model	vario	vario / basic
Référence du modèle Modelnummer	PN 0257 / PN 0207 (L) E: PN 0057 / PN 0067 (L)	E: PN 0059 / PN 0069 (L)
Modèles de bâtis Ondersteluitvoeringen	Table pliante Klaptafel	–
Dimensions de plateau Bladafmetingen	Rectangulaire Profondeur 70 cm / 80 cm Rechthoekig Diepte 70 cm / 80 cm	Segment 90° Profondeur 70 cm / 80 cm 90°-segment Diepte 70 cm / 80 cm
Hauteur de table Tafelhoogte	74 cm	74 cm

L = Plateaux légers | Lichtgewicht bladen
E = Plateaux de liaison | Inhangbladen

Plateaux de table | Tafelbladen

120 x 70 cm 120 x 80 cm	90° x 70 cm
140 x 70 cm 140 x 80 cm	90° x 80 cm
160 x 70 cm 160 x 80 cm	

Système de raccordement | Koppelingssysteem

Éléments de raccordement
Koppelingselementen
E = Plateau de liaison
Inhangblad



basic	basic
PN 0255 / PN 0205 (L) E: PN 0057 / PN 0067 (L)	PN 0256 / PN 0206 (L) E: PN 0058 / PN 0068 (L)
Table quatre pieds, fixe Vierpootmodel, vast	Table quatre pieds, fixe Vierpootmodel, vast
Rectangulaire Profondeur 70 cm / 80 cm Rechthoekig Diepte 70 cm / 80 cm	Forme trapézoïdale Profondeur 61 cm / 69 cm Trapeziumvormig Diepte 61 cm / 69 cm
74 cm	74 cm

70 x 70 cm 80 x 80 cm 	140 x 70/70 cm
120 x 70 cm 120 x 80 cm 	160 x 80/80 cm 
140 x 70 cm 140 x 80 cm 	
160 x 70 cm 160 x 80 cm 	











www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | **Fabrikant:**
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | **Verkoop:**
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

10 612 18 10/17 0,7' 43 53 WM_30440_FR_NL

Variations de couleurs possibles. Sous réserve d'erreurs et de modifications. | Kleurafwijkingen, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.