

Shape elan visitor



DAUPHIN

Shape

elan visitor

Polyamide/Kunststof | Résille/Netstof



SH 2823 Résille | Netstof
Accoudoirs | Armleuningen AB20KVV



SH 2850
Accoudoirs | Armleuningen AB20KGS
empilable par 4 | tot 4 hoog stapelbaar

La nouvelle variété de rencontres: avec leur aspect intemporel et leur dossier haut à la forme moderne, les sièges visiteurs et de conférence Shape elan constituent une solution d'aménagement attrayante tant par le prix que par le confort et conviennent pour tous les espaces de rencontre et de communication. Les dossiers existent aussi en version non capitonnée, avec une résille respirante, un revêtement capitonné confortable ou en version entièrement capitonnée (voir pages 4/5).

CR Conference-Relax

Mécanisme de bascule avec grand angle d'inclinaison du dossier



SH 2850
empilable par 4 | tot 4 hoog stapelbaar

Een nieuwe setting voor ontmoetingen: met hun tijdloze uiterlijk en de moderne, hoge rugleuning zijn de Shape elan-bezoekers- en conferentiestoelen een aantrekkelijk geprijsde en comfortabele inrichtingsoplossing voor alle vertrekken waarin mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren. De rugleuning is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: ongestoffeerd, met ademende netstof, met een comfortabel kussen of rondom gestoffeerd (zie pagina 4/5).

CR Conference-Relax

Wipmechaniek met grote neigingshoek van de rugleuning



CR SH 2842 conference Résille | Netstof
Accoudoirs | Armleuningen AB20KGS

Shape

elan visitor Capitonage intégral | Rendom gestoffeerd



SH 2822
empilable par 4 | tot 4 hoog stapelbaar



SH 2828
Accoudoirs | Armleuningen AB20KGS
empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar

Fraîcheur et modernité: élégants et confortables, les **modèles entièrement capitonnés**, disponibles avec ou sans accoudoirs, feront incontestablement bonne figure dans tous les espaces. Le piétement luge existe, au choix, en version non empilable ou encore en version empilable chromée de série. Les versions quatre pieds sont empilables par 4 et équipées de série d'un élément de protection à l'empilement. Les sièges de conférence pivotants garantissent quant à eux un confort d'assise détendu, grâce au mécanisme Conference-Relax.

Fris en modern: de aantrekkelijke en comfortabele **rondom gestoffeerde modellen** – met of zonder armleuningen – zijn een aanwinst voor ieder vertrek. Het sledestoelonderstel is naar keuze verkrijgbaar als niet-stapelbare of als stapelbare, standaard verchromde variant. De vierpootmodellen kunnen tot 4 hoog worden gestapeld en hebben standaard een stapelbescherming. En de conferentiedraaistoelen bieden dankzij hun Conference-Relax-mechaniek ontspannen zitcomfort.



 **SH 2843** conference
Accoudoirs | Armleuningen AB20KGS



 **SH 2833** conference
Accoudoirs | Armleuningen AB32APO
réglable en hauteur | in hoogte verstelbaar

Shape elan visitor Aperçu | Overzicht



Référence du modèle Modelnummer	SH 2850	SH 2820	SH 2822
Type de produit Producttype	Version quatre pieds, empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version quatre pieds, empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version quatre pieds, empilable Vierpootmodel, stapelbaar
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	4	4	4
Matériau (garniture divisée) Materiaal (gedeelde garnituur)	Polyamide Kunststof	Polyamide/résille Kunststof/netstof	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

Options | Opties

Variantes de capitonnage Stofferingsvarianten	   U S SR	 S	 SRV
Coloris du modèle (garniture divisée) Modelkleur (gedeelde garnituur)	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	—
Accoudoirs Armleuningen	Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren	Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren	Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren
Bâti Onderstel	De série: Noir Option: Chromé Standaard: Zwart Optie: Verchroomd	De série: Noir Option: Chromé Standaard: Zwart Optie: Verchroomd	De série: Noir Option: Chromé Standaard: Zwart Optie: Verchroomd
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen	Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen	Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen

Dimensions | Afmetingen






SH 2853 SH 2856	SH 2823 SH 2826	SH 2825 SH 2828
Version piétement luge Sledestoel Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar
3	3	3
Polyamide Kunststof	Polyamide/résille Kunststof/netstof	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

  		
U S SR	S	SRV
De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	—
Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren	Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren	Polyamide, non montable en après-vente Kunststof, niet achteraf te monteren
De série: Noir Option: Chromé* Standaard: Zwart Optie: Verchroomd*	De série: Noir Option: Chromé* Standaard: Zwart Optie: Verchroomd*	De série: Noir Option: Chromé* Standaard: Zwart Optie: Verchroomd*
Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen	Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen	Chariot de transport et d'empilage Transport- en stapelwagen

*Standard pour les piétements luges empilables
*Standaard voor stapelbare sledestoelen

		
46 43 87 45 62 59	46 43 87 45 62 59	46 43 87 45 62 59



Shape elan visitor Aperçu | Overzicht



Référence du modèle Modelnummer	SH 2832	SH 2830	SH 2833
Type de produit Producttype	Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 5 branches Conferentiedraaistoel, 5-teens voetenkruis	Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 5 branches Conferentiedraaistoel, 5-teens voetenkruis	Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 5 branches Conferentiedraaistoel, 5-teens voetenkruis
Mécanisme d'assise Zittechniek	CR	CR	CR
Matériau (garniture divisée) Materiaal (gedeelde garnituur)	Polyamide Kunststof	Polyamide/Résille Kunststof/Netstof	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

Options | Opties

Variantes de capitonnage Stofferingsvarianten	SR	S	SRV
Coloris du modèle (garniture divisée) Modelkleur (gedeelde garnituur)	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	—
Accoudoirs Armleuningen	Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren	Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren	Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren
Piètement Voetenkruis	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	—	—	—

Dimensions | Afmetingen





SH 2842	SH 2840	SH 2843
Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 4 branches Conferentiedraistoel, 4-teens voetenkruis	Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 4 branches Conferentiedraistoel, 4-teens voetenkruis	Fauteuil pivotant de conférence, piétement étoile 4 branches Conferentiedraistoel, 4-teens voetenkruis
CR	CR	CR
Polyamide Kunststof	Polyamide/Résille Kunststof/Netstof	Capitonnage intégral Rondom gestoffeerd

SR	S	SRV
De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	De série: Noir Option: Blanc Standaard: Zwart Optie: Wit	—
Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren	Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren	Polyamide/Aluminium, non montable en après-vente Kunststof/Aluminium, niet achteraf te monteren
Aluminium chromé Aluminium verchromd	Aluminium chromé Aluminium verchromd	Aluminium chromé Aluminium verchromd
—	—	—



Shape

elan visitor Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



Shape elan visitor:





Matériaux

- › Shape elan visitor est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › Shape elan visitor ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Shape elan visitor a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de Shape elan visitor se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › Shape elan visitor peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Shape elan visitor bestaat voor meer dan 50 % uit gerecycled materiaal.
- › Shape elan visitor bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › Shape elan visitor werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › Shape elan visitor heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › Shape elan visitor kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN